
alferpro®
Die Marke für Fliesen-Profile und Systemlösungen

SERIENÜBERSICHT



alferbasic
Winkel-Profile



alferquad
Quadrat-Profile



alfercircle
Viertelkreis-Profile

alfercurve
Biegbare
Winkel-Profile



alfercap
T-Profile



alfercap-round
Abdeckprofile für
Randfugen



alferstep
Stufen-Profile



alferflex
Dehnfugen-Profile



alferlevel
Rampen-Profile

alfercorner
Kantenschutz-Profile

alferstyle
Listelli-Profile und
Sockelleisten



alferlight
LED-Profile



alferbal
Balkonwinkel-Profile



alferground
Abdichten – Entkoppeln –
Entwässern



alferline
Duschrinnen



alfertool
Zubehörsortiment

Inhalt

Serienübersicht und Inhalt		**02 – 03**
Profilierung und Extrusion		**04 – 05**
alferbasic	Winkel-Profile	**06**
alferquad	Quadrat-Profile	**07**
alfercircle	Viertelkreis-Profile	**08**
alfcurve	Biegbare Winkel-Profile	**09**
alfercap	T-Profile	**10**
alfercap-round	Abdeck-Profile für Randfugen	**11**
alferstep	Stufen-Profile	**12**
alferflex	Dehnfugen-Profile	**13**
alferlevel	Rampen-Profile	**14**
alfercorner	Kantenschutz-Profile	**15**
alferstyle	Listelli-Profile und Sockelleisten	**16**
alferlight	LED-Profile	**17 – 22**
alferbal NEU	Balkonwinkel-Profile	**23**
alferground	Abdichten-Entkoppeln-Entwässern	**24 – 25**
alferline	Duschrinnen	**26 – 29**
alfertool NEU	Zubehörsortiment	**30 – 32**
Kundenservice		**33**
Material- und Farbübersicht		**34 – 35**

PROFILIERUNG

Bei alferpro findet die Fertigung auf hochmodernen, teilautomatisierten Anlagen statt.

Im Herzstück unserer Produktion werden auf vier Hochleistungsanlagen aus Flacherzeugnissen Profile hergestellt. Hier wird vor allen Dingen Edelstahl verarbeitet, was besondere Sorgfalt und Fachkompetenz erfordert. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 20 m/min. ensteht eine Vielzahl von Produkten mit verschiedenen Querschnitten, Stanzbildern und Längen. Qualifizierte Mitarbeiter bedienen und überwachen die teilautomatisierten Anlagen, sodass nur beste und persönlich kontrollierte Qualität unser Werk verlässt.

EXTRUSION

Qualität am laufenden Band.

In der Kunststoffverarbeitung entstehen auf drei voll automatisierten Anlagen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 m/min. Profile. Die hochwertigen Granulate werden verflüssigt und komprimiert, um dann mit präzisen Werkzeugen in die gewünschte Form gepresst zu werden. Eine fliegende Stanze verleiht den Profilen unser alferpro-Lochbild, bevor diese überprüft, etikettiert und durch unsere Mitarbeiter konfektioniert und verladen werden.

alferbasic
WINKEL-PROFILE

Der letzte Schliff für Fliesen, Parkett, Laminat, Designböden oder Teppich.

Ob als Abschluss oder Übergang zwischen Belägen, die Profile aus der alferbasic-Serie schützen die Fliesenkanten und schaffen eine elegante Optik. Eine Vielzahl von Varianten, Materialien und Oberflächen bietet Ihnen für jeden Anwendungsbereich das passende Produkt. Egal ob sachlich elegant oder gemütlich rustikal, die Profile passen sich in jedes Ambiente ein. Geschickt platziert werden sie sogar zum Designakzent.

Auch für besonders beanspruchte Einsatzgebiete werden Sie bei alferbasic fündig. So bestechen Profile aus eloxiertem Aluminium besonders in Feuchträumen. Die Qualität von Messing und Edelstahl zeigt sich besonders gut bei mechanischer Belastung. Die in vielen Farbnuancen erhältlichen Pulverbeschichtungen sind ebenfalls trittfest.

Höhen:	2,0 mm – 30 mm
Material:	Edelstahl V2A, Edelstahl V4A, Aluminium natur, Aluminium eloxiert, Aluminium pulverbeschichtet, Messing natur, Messing verchromt, Kunststoff



alferquad
QUADRAT-PROFILE

Für Modernisten, die gerne Akzente setzen.

Die hochwertigen Profile schützen nicht nur die Kante des Belags, sie rahmen ihn geradezu ein. Ein zurückhaltender Akzent für Puristen, die eine klare, sachliche Gestaltung bervorzugen. Ob als Abschluss oder dezente Bordüre, alferquad fühlt sich in jeder modernen Architektur zuhause.

Höhen:	4,5 mm – 12,5 mm
Material:	Edelstahl V2A, Aluminium eloxiert, Aluminium pulverbeschichtet, Messing verchromt



alfercircle

VIERTELKREIS-PROFILE

Abgerundete Außenkanten – besonders sicher und elegant.

Der symmetrische Querschnitt von alfercircle gibt Belägen einen sanften Übergang oder Abschluss. Weniger markant als die anderen Serien, tritt afercircle in den Hintergrund und überlässt dem Belag die Hauptrolle. Mit den passenden Innenecken wird der Look komplettiert. Die dezent gerundeten Wandaußenecken sehen nicht nur klasse aus, sie verringern auch die Gefahr von Kratzern beim Anstoßen. alfercircle – eine runde Sache in Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff.

Höhen:	6,0 mm – 12,5 mm
Material:	Edelstahl V2A, Edelstahl V4A, Aluminium eloxiert, Aluminium pulverbeschichtet, Kunststoff



www.alferpro.com/alfercircle

alfercurve

BIEGBARE WINKEL-PROFILE

Bringen Sie Schwung in die Gestaltung von Fliesenbelägen.

alfercurve-Profile sind dank ihrer speziellen Stanzung biegsam. Sie passen sich an Ihre individuelle Kurvenführung an. Übergänge mit eleganter Rundung sind problemlos möglich. Die Serie umfasst Profile in den Höhen von 2 mm bis 30 mm. Werden Sie kreativ mit alfercurve!

Höhen:	2,0 mm – 30,0 mm
Material:	Edelstahl V2A, Aluminium natur, Aluminium eloxiert



www.alferpro.com/alfercurve


b


h

alfercap
T-PROFILE

Die clevere Abdeckung für Dehnfugen und Übergänge zwischen verschiedenen Belagsflächen.

Keramische Beläge sind ohne Fugen undenkbar. Jedoch stören sie oft die Optik. alfercap-Profile werden in das noch feuchte Silikonbett eingedrückt und verdecken geschickt den Übergang zwischen den Belagsflächen. In vielen angesagten Farben und aus hochwertigen Materialien erhältlich, werden sie zum Designakzent. Die Profile können auch nachträglich ergänzt werden. Eine elegante Lösung für Belagstärken ab 6 mm.

Breiten:	14,0 mm, 25,0 mm
Material:	Edelstahl V2A, Aluminium natur, Aluminium eloxiert, Messing natur, Messing verchromt

alfercap-round
ABDECK-PROFILE FÜR RANDFUGEN

Die Lösung gegen abgenutzte und verschimmelte Silikonfugen in Küche und Bad.

Die konkaven Profile überdecken elegant die Fugen zwischen Wand und Boden oder Innenecken. Die Montage gelingt spielend, denn das Profil wird einfach in das feuchte Silikon gedrückt. Mit der alfercap-round-Serie werden die Fugen vollständig abgedeckt. Eine Montage ist auch nachträglich möglich. Endlich Schluss mit ungepflegten Silikonfugen!

Höhen:	8,0 mm, 12,0 mm
Material:	Aluminium eloxiert, Aluminium pulverbeschichtet, Kunststoff

alferstep
TREPPENSTUFEN-PROFILE

Form trifft Funktion: Stilelement und Sicherheitsfaktor zugleich.

Die Stufen schaffen gestalterische Übergänge und gliedern den Raum.alferstep vereint die optischen Anforderungen mit den funktionalen Bedürfnissen. Treppenstufen-Profile erhöhen die Trittsicherheit und schützen die Kante gleichzeitig gegen mechanische Belastungen.

Höhen: 8,0 mm – 23,0 mm
Material: Edelstahl V2A, Aluminium eloxiert, Kunststoff





alferflex
DEHNFUGEN-PROFILE

Dezente Optik trotz starker Wirkung. Kaschieren Sie Dehnfugen mit den Profilen von alferpro.

Dehnfugen zum Ausgleich von Bodenspannungen in großen Flächen, besonders bei öffentlichen oder gewerblichen Räumen, werden mit alferflex überdeckt und Risse im Belag vermieden. Um das geschlossene Aussehen einer Fläche so wenig wie möglich zu stören, sind die Dehnfugen-Profile sehr schlank gestaltet. Die Verlegung ist im Dünn- oder Dickbett möglich.

Höhen:	2,0 mm – 80,0 mm
Material:	Edelstahl V2A, Aluminium, Kunststoff





alferlevel
RAMPEN-PROFILE

Das schönste im Leben ist die Freiheit. Beseitigen Sie störende Barrieren!

Bereits kleinste Höhenunterschiede führen im Alltag oft zu erheblichen Einschränkungen. Gerade in öffentlichen Bereichen oder Gewerbeflächen stören diese die Barrierefreiheit und sollten vermieden werden. Doch bei Alt- und Umbauten ist das oft nicht möglich.
Mit den Profilen der alferlevel-Serie gleichen Sie Niveauunterschiede von bis zu 20 mm aus – auch im Außenbereich. Egal ob Hubwagen, Rollstuhl oder Inlineskates, die Profile sind robust und lassen lästige Hindernisse einfach verschwinden.

Höhen:	8,0 mm – 20,0 mm
Material:	Edelstahl V2A, Aluminium natur, Aluminium eloxiert

alfercorner
KANTENSCHUTZ-PROFILE

Stabile und saubere Kanten für Fliesenbeläge, verputzte oder tapezierte Wände.

Schluss mit ausgebrochenen Kanten. Die Profile aus der alfercorner-Serie schützen Wandkanten dauerhaft vor Stößen. Ideal in hochfrequentierten Bereichen wie Fluren und öffentlichen Räumen. Dank zeitlosem Design und vielen Variante finden Sie für jeden Einsatzbereich den passenden Schutz: Profile zur Montage im Fliesenbett oder zum nachträglichen Ergänzen, einfach, dreifach und fünffach gekantet in vielen Varianten aus Edelstahl oder Aluminium.

Höhen einfliesbar:	8,0 mm – 10,0 mm
1-fach gekantet:	10,0 mm – 50,0 mm
3-fach gekantet:	25,0 mm – 50,0 mm
Material:	Edelstahl V2A, Edelstahl V4A, Aluminium eloxiert


h
b
h
b






a
a
a
a
h
25mm

alferstyle

LISTELLI-PROFILE UND SOCKELLEISTEN

Beweisen Sie Stil mit den dekorativen Profilen aus der alferstyle-Reihe.

Wählen Sie aus einer breiten Palette unterschiedlicher Werkstoffe, Oberflächen und Farben das passende Dekor für jedes Ambiente. Klare Formen bringen die hochwertigen Materialien zur Geltung. Verleihen Sie Räumen Ihren persönlichen Charakter von moderner Schlichtheit bis zu zeitloser Klassik.

Breiten Listelli:	10,0 mm, 25,0 mm, 40,0 mm
Höhen Sockelleiste:	40,0 mm, 60,0 mm, 80,0 mm,100,0 mm
Material:	Edelstahl V2A, Aluminium eloxiert, Aluminium pulverbeschichtet, Messing verchromt







NEU

alferlight
LED-PROFILE

Bringen Sie Licht ins Dunkle, das sorgt nicht nur für stimmungsvolles Ambiente, sondern auch für Sicherheit.

Kaum ein Element hat einen so starken Einfluss auf die Raumwirkung wie Licht. Dabei kann moderne Lichttechnik deutlich mehr, als ein Zimmer zu erhellen. LED-Technik ermöglicht heute nahezu unbegrenzte Gestaltungsfreiheit. Je nach Modell lässt sich nicht nur die Helligkeit, sondern auch der Lichtfarbton stufenlos steuern. Was man früher nur aus dem Spa eines Luxushotels kannte, zieht nun auch in private Räume ein.

Neben dem gestalterischen Aspekt werden Räume mit alferlight auch sicherer. Hell beleuchtet sind Stolperfallen oder Treppen kaum zu übersehen. Die LED-Profile werden wie klassische Fliesen-Profile beim Verlegen der Fliesen in den Belag eingebracht. Kabel und Stromversorgung verschwinden unter Putz oder im Trockenbau.

www.alferpro.com/alferlight



alferlight

LED-QUADRAT-PROFIL · LED-VIERTELKREIS-PROFIL

Mit unseren formvollendeten Abschluss-Profilen schließen Sie Wandaußenecken und Vorbauten nicht nur sicher sondern auch sichtbar ab.

Höhen: 11,0 mm
Material: Aluminium eloxiert





www.alferpro.com/alferlight



alferlight

LED-STUFEN-PROFIL
ALFERPROSTEP · ALFERSTEP

Mit dem neuen LED Treppen-Profil und den passenden Stripes rücken Sie Ihren Treppenaufgang ins richtige Licht.

Höhen:	10,0 mm, 11,0 mm, 12,5 mm
Material:	Aluminium eloxiert





www.alferpro.com/alferlight

alferlight

LED-WANDECK-PROFIL

NEU

Mit unseren Wandeck-Profilen bringen Sie jede Ecke Ihres Raums zum Strahlen.
Die breite Sichtfläche eignet sich hervorragend als stimmungsvolle Akzentbeleuchtung.

Höhen:	11,0 mm
Material:	Aluminium eloxiert
Ausführung:	Für Innen- und Außenecken





alferlight

LED-ABSCHLUSS-PROFIL

NEU

Unsere stilvollen Abschluss-Profile mit indirekter Beleuchtung setzen dezente Akzente.
Sie entscheiden, ob der Fliesenbelag oder die Anschlussfläche beleuchtet werden.

Höhen:	11,0 mm
Material:	Aluminium eloxiert
Ausführung:	Indirekte Beleuchtung zur Decke und zum Boden





www.alferpro.com/alferlight

alferlight

LED-LISTELLI-PROFIL · LED-SOCKELLEISTE

Unsere dekorativen Listelli-Profile und Sockelleisten sind beleuchtet ein echter Hingucker und zeigen Ihnen im Dunkeln sicher den Weg.

Höhe Listelli:	11,0 mm
Höhe Sockelleiste:	60,0 mm
Material:	Aluminium eloxiert
Ausführung:	Einfache, direkte Beleuchtung und beidseitige, indirekte Beleuchtung









alferbal

BALKONWINKEL-PROFILE

NEUE FARBEN ERHÄLTLICH

Besonders robust ausgestattet trotzt die alferbal-Serie jeder Witterung. Egal ob beim Neubau oder nachträglich bei einer Sanierung, die Profile schützen die sensiblen Randbereiche wirkungsvoll gegen Regen und Unwetter. Die Drainage-Profile lassen Sickerwasser schnell abfließen.

Höhen:	11,0 mm – 95,0 mm
Material:	Edelstahl V2A, Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium eloxiert
Neue Farben:	Pulverbeschichtete Balkonwinkel- und Drainage-Profile: Weiß, manhattan, lehmbraun, graubraun, beige, silber metallic, graphit metallic



www.alferpro.com/alferbal

alferground

ABDICHTEN – ENTKOPPELN – ENTWÄSSERN

Dieser Plan ist wasserdicht! Mit dem alferground-Sortiment bieten wir Ihnen eine absolut zuverlässige Lösung für den Ausbau und die Sanierung von Feuchträumen – innen wie außen.

Entkoppeln Sie den Untergrund vom Belag. Unsere Matten, Bänder und Bahnen sind ein wirkungsvoller Schutz vor Rissbildung. Verlängern Sie die Haltbarkeit von Belägen in Feucht- und Nassbereichen. Die Produkte für den Innen- und Außenbereich sind 100 % wasserdicht und verhindern so Feuchtigkeitsschäden. Effektive Entwässerung bei lose verlegten Belägen erreichen Sie mit unserer Drainagematte.

www.alferpro.com/alferground

ABP-GEPRÜFT · NORMKONFORM NACH DIN 18534

alferground

ABDICHTEN – ENTKOPPELN – ENTWÄSSERN

Dichtbahnen, Entkopplungsmatten und Systemteile von alferground sind ideal aufeinander abgestimmt für die zuverlässige Abdichtung von Feucht- und Nassräumen – innen, außen und bei Fußbodenheizung. Unsere Dichtbahnen, Dichtbänder, Eckstücke und Manschetten sind AbP-geprüft und DIN 18534 konform.

DICHTBAHN 30 m²

Breite: 100,0 cm
Länge: 30,0 m

ABDICHT- UND ENTKOPPLUNGS-BAHN 15 m²

Breite: 100,0 cm
Länge: 30,0 m

DICHTBAND

Breite: 12,0 cm
Länge: 25,0 m

INNEN- UND AUSSENECKE

Breite: 14,0 cm

WAND-MANSCHETTE

Breite: 12,0 cm

BODEN-MANSCHETTE

Breite: 42,5 cm

ENTKOPPLUNGS-MATTE 30 m²

Breite: 100,0 cm
Länge: 30,0 m

DRAINAGEMATTE 15 m²

Breite: 100,0 cm
Länge: 15,0 m

alferline
DUSCHRINNEN

Duschrinnen aus Edelstahl für höchste Ansprüche an Design und Zuverlässigkeit.

Duschrinnen sind die eleganteste Art der Entwässerung von bodengleichen Duschen. Sieben Längen und sechs Designroste bieten für jede Situation die passende Lösung. Dank des Hartschaumkörpers mit Ablauf, Geruchsverschluss und waagerechtem Abgang ist das Rinnensystem einfach auf dem Estrich zu positionieren. Eine Unterfütterung ist nicht notwendig. Ablauf und Abdichtung bilden eine Einheit und schützen dauerhaft gegen Feuchtigkeit. Die Gesamtaufbauhöhe beträgt nur 60 mm.

Längen:	50,0 cm – 120,0 cm
Material:	Edelstahl V2A

NIEDRIGE EIN-BAUHÖHE UND HERVORRAGENDE ABLAUFWERTE

SECHS VERSCHIEDENE DESIGNROSTE

Wählen Sie aus sechs Designrosten das passende für Ihren Einrichtungsstil aus.

Längen: 500, 600, 700, 800, 900, 1000 und 1200 mm
Material: Edelstahl V2A

EDELSTAHL Rost frei INOX STAINLESS STEEL

ALISP Bubble

ALISP CovFM
wendbar
befliesbar
180°



ALISP FM
befliesbar

ALISP Greka

ALISP NOVA

ALISP Square



alferline

GEFÄLLEKEIL · WANDGEFÄLLEKEIL

GEFÄLLE: 2 %

Der Gefällekeil verbindet den ebenen Belag mit dem zweiprozentigen Gefälle von Linienentwässerungen und ist als rechte und linke Ausführung erhältlich. Für den direkten Anschluss an die Wand kommt die Gefällekeil-Blende zum Einsatz. Das Profil ist beidseitig einsetzbar.

Höhen:	8,0 mm, 10,0 mm, 12,5 mm
Längen:	100,0 cm, 150,0 cm, 200,0 cm
Material:	Edelstahl V2A gebürstet (240K)

EDELSTAHL Rostfrei INOX STAINLESS STEEL



EDELSTAHL Rostfrei INOX STAINLESS STEEL



EDELSTAHL Rostfrei INOX STAINLESS STEEL





alferline

DUSCHWANDBLENDE · GLAS-PROFIL

Die Duschwandblende gleicht die unterschiedlichen Wandhöhen im Bereich der tiefer liegenden Gefälleböden aus. Das Profil ist kompatibel mit den alferpro Gefällekeilen. Mit den Glas-Profil werden bis zu 10 mm starke Glastrennwände einfach, schnell und formschön an Wand und Boden fixiert.

Höhe Duschwandblende:	25,0 mm, 35,0 mm
Material:	Edelstahl V2A gebürstet (240K)
Höhe Glas-Profil:	8,0 mm, 10,0 mm, 12,5 mm
Material:	Aluminium eloxiert

EDELSTAHL Rostfrei INOX STAINLESS STEEL







www.alferpro.com/alferline

alfertool
ZUBEHÖRSORTIMENT

NEU

Die Ergänzungsprodukte von alferpro sollen den Arbeitsalltag erleichtern:
am Boden und an der Wand.

x-star® GERÄTEHALTER

Unsere Schienen mit **x-star**®-Gerätehaltern mit parallelen Klemmscheren sind stufenlos verstellbar und superstabil. Die integrierte Rückholfeder garantiert optimalen Halt und eine hohe Tragkraft. Die Gerätehalter sind auch separat erhältlich.

Länge:	50,0 cm, 100,0 cm
Material:	Stahl, Kunststoff
Belastung:	Schiene 500 mm: 40,0 kg max.
	Schiene 1000 mm: 50,0 kg max.





NEU

alfertool

NIVELLIERSYSTEM

Das alferpro Nivelliersystem sorgt für eine perfekt ebene Verlegung der Fliesen mit nur zwei Elementen.

Ausführung:	Drehkopf (transparent), Schraube linear (magenta), T-förmig (weiß), Kreuz (anthrazit)
Fugenbreite:	1,7 mm
Material:	Kunststoff





KUNDENSERVICE

Gemeinsam zum Erfolg.

Wir verstehen uns als Partner für Ihre Bauprojekte. Darum steht Ihnen das Vertriebsteam von alferpro jederzeit mit nützlichem Rat zur Seite. Um Ihre Fragen und Bestellungen kümmert sich der flächendeckende Außendienst. Unterstützt wird dieser vom Innendienst, dessen Team mit einem reichen Erfahrungsschatz fachlich versierte Beratung garantiert. Scheuen Sie sich nicht bei Fragen Kontakt mit uns aufzunehmen.

Wir sind Ihnen gerne behilflich:

Telefon **+49 7746 / 9201 500**
Telefax **+49 7746 / 9201 8500**
E-Mail **info@alferpro.com**

MATERIAL- UND FARBÜBERSICHT

EDELSTAHL V2A

GLÄNZEND

POLIERT

GEBÜRSTET (240K)


KARO-OPTIK

V4A

ALUMINIUM

NATUR

ALUMINIUM ELOXIERT

SILBER

SILBER KREUZSCHLIFF

CHROM

CHROM GEBÜRSTET

ICE HOCHGLÄNZEND

ICE HOCHGLÄNZEND GEBÜRSTET

ICE KREUZSCHLIFF

TITAN

TITAN HOCHGLÄNZEND

TITAN HOCHGLÄNZEND GEBÜRSTET

TITAN KREUZSCHLIFF

CHAMPAGNER

CHAMPAGNER KREUZSCHLIFF

GOLD

GOLD HOCHGLÄNZEND

GOLD HOCHGLÄNZEND GEBÜRSTET

GOLD KREUZSCHLIFF

KUPFER HOCHGLÄNZEND

KUPFER HOCHGLÄNZEND GEBÜRSTET

KUPFER KREUZSCHLIFF

ROT HOCHGLÄNZEND

ROT KREUZSCHLIFF

GRAU HOCHGLÄNZEND

GRAU HOCHGLÄNZEND GEBÜRSTET

GRAU KREUZSCHLIFF

BRONZE

SCHWARZ GEBÜRSTET

SCHWARZ KREUZSCHLIFF

ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET

SILBERGRAU METALLIC

GRAU METALLIC

ANTHRAZIT METALLIC

KUPFER

KUPFER ROST

KUPFER ANTIK

BETON

DOLOMIT

SAND

QUARZ

KIESEL

BASALT

TON


TERRA

SCHLAMM

UMBRA

WEISS

JASMIN / PERGAMON

BEIGE

MANHATTAN

LEHMBRAUN

GRAUBRAUN

SCHWARZ

SILBER METALLIC

GRAPHIT METALLIC

MESSING

NATUR

VERCHROMT

GUMMI

GRAU

SCHWARZ

KUNSTSTOFF

WEISS

WEISS GLÄNZEND

JASMIN / PERGAMON

JASMIN / PERG. GLÄNZEND

BEIGE

MANHATTAN

MANHATTAN GLÄNZEND

DUNKELGRAU

TAUPE

SCHWARZ

SCHWARZ GLÄNZEND

alferpro®

Industriestraße 7 · 79793 Wutöschingen · Deutschland
T +49 7746 92 01 50 0 · F +49 7746 92 01 85 00
info@alferpro.com · **www.alferpro.com**

EAN 4 001116 972300

4 001116 972300

Imagebroschüre alferpro · Art.Nr. 97230 · 0918